

Annexe 3

Liste des dossiers soumis pour avis à la C.L.E. – année 2022

Qui consulte ?	Qui ?	Pour ?	Objet	Date d'envoi	Avis	Date arrêté ou décision
Préfet de Région	C.L.E.	avis	Carrière HERVE SA à St Michel et Chanveaux (Ombrée d'Anjou) – dossier complémentaire	12 janvier 2022	Le bureau constate que l'analyse de compatibilité avec les dispositions et les règles du S.A.G.E. est complète. Le bureau maintient un avis réservé compte tenu : - de la situation de l'exploitation à proximité d'un réservoir biologique et du manque d'anticipation sur les impacts possibles, le pétitionnaire propose des mesures plutôt curatives après dégradation, - du manque de suivi prévu sur les eaux superficielles et sur les eaux souterraines, par rapport à la fréquence et uniquement pendant 5 ans, - de la légèreté de certaines analyses (le piétinement des bovins peut dégrader une zone humide mais la nature du sol reste la même). Le bureau demande la mise en place d'une commission locale d'information et de surveillance et souhaite que le Président de la C.L.E. y soit convié.	
Préfet de la Mayenne	C.L.E.	avis	ICPE élevage avicole - M Rousseau à Ahuillé	27 janvier 2022	Le bureau constate que ce projet est localisé partiellement sur le bassin versant de l'Oudon. Le bassin de l'Oudon est essentiellement concerné par le plan d'épandage. Les membres du bureau émettent les réserves suivantes : - Les parcelles dans le bassin de l'Oudon sont localisées dans l'aire d'alimentation en eau du captage de Saint-Aubin du Pavoil, ce qui n'a pas été identifié. - L'analyse du plan d'épandage a été faite globalement pour chaque exploitation. Il est important de veiller au respect de la fertilisation par culture. - Une vigilance au respect des règles est nécessaire sur le stockage des fumiers au champs. - Il n'y a pas d'estimation des volumes utilisés ou de l'évolution des volumes en eau (puits et réseau d'eau potable).	3 janvier 2023
Maire de Le Pertre	C.L.E.	avis	Projet de plan local d'urbanisme de Le Pertre	7 février 2022	Le bureau remet un avis favorable avec les observations suivantes : - L'analyse de compatibilité du PLU avec le S.A.G.E. (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin versant de l'Oudon ne figure pas au dossier. - Il n'est pas précisé si les zones à urbaniser ont fait l'objet d'un inventaire des zones humides suivant les critères de la végétation et des sols. Le S.A.G.E. demande un inventaire exhaustif des zones humides (pas uniquement les zones humides fonctionnelles) dans les zones à urbaniser.	
Préfet du Maine et Loire	C.L.E.	avis	Extension du plan d'épandage de la Sté Méta bio énergies à Ombrée d'Anjou	7 février 2022	Le bureau remet un avis avec les réserves suivantes : - 2 exploitations sont à une proportion de 190 kgN/ha. Cette valeur étant la limite réglementaire, cela demande une forte vigilance, et il serait souhaitable qu'une certaine marge de manœuvre soit conservée.	

Qui consulte ?	Qui ?	Pour ?	Objet	Date d'envoi	Avis	Date arrêté ou décision
					<p>-Les données utilisées pour vérifier la compatibilité avec le SAGE Oudon datent au mieux de 2010. Nous sommes en 2022, il serait pertinent de les actualiser, afin de prendre notamment en compte la dégradation depuis les années 2017 en ce qui concerne les nitrates (phénomène régional).</p> <p>-Il est indiqué que les digestats de méthanisation constituent un bon amendement organique favorisant l'activité biologique et améliorant les propriétés du sol. À notre connaissance, ce point n'est pas prouvé scientifiquement.</p> <p>-Le dossier n'est pas suffisamment précis sur la présence des zones humides dans les zones d'épandage (absence ? non recherchées ? évitées ?).</p> <p>Le bureau souhaite que le Président de la C.L.E. soit convié à la commission locale d'information et de surveillance.</p>	
Préfet de Région	C.L.E.	avis	Autorisation environnementale unique agrandissement Sté DIRICKX à Congrier	9 février 2022	<p>Le bureau constate que le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de l'Oudon a été pris en compte.</p> <p>Les membres du bureau émettent un avis favorable et souhaitent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La réalisation d'analyses de qualité physico-chimique de l'eau dans le ruisseau qui traverse l'usine, et ce une fois par an, en entrée et en sortie du site (amont du premier plan d'eau, aval du second). - que le Président de la C.L.E. soit convié à la commission locale d'information et de surveillance. 	
Directrice départementale des territoires de la Mayenne	C.L.E.	avis	Projet d'arrêté de limitation des usages de l'eau en période d'étiages	Février 2022	<p>Le bureau regrette que l'arrêté inter préfectoral pour le bassin versant de l'Oudon ne soit plus une priorité au niveau régional alors que des études du BRGM ont été menées en ce sens récemment. Certes les services de la Mayenne et du Maine et Loire sont mieux coordonnés pour le déclenchement des seuils pour les eaux superficielles mais les mesures applicables pour les usagers ne sont pas les mêmes et il y a encore des divergences pour les eaux souterraines et pour l'eau potable.</p> <p>Il s'agit aussi de respecter la disposition F-47 du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du bassin versant de l'Oudon.</p> <p>Les membres du bureau ont souhaité attendre la phase de consultation du public avec une version « consolidée » pour remettre un avis sur le contenu même de l'arrêté.</p>	
Président du département de Maine et Loire	C.L.E.	avis	Projet de schéma départemental de gestion de la ressource en eau 49	15 mars 2022	<p>A priori, les objectifs fixés sont compatibles avec ceux du S.A.G.E. Oudon. Pour s'en assurer, il conviendrait d'obtenir une analyse de compatibilité dans le cadre de cette étude.</p> <p>Le S.A.G.E. Oudon comporte peu de dispositions et règles sur la gestion quantitative de la ressource en eau dans l'attente de la réalisation d'une étude des volumes prélevables, menée en 2015. Les objectifs et orientations avaient vocation à intégrer le S.A.G.E. dans le cadre de la prochaine révision. Aussi, un programme d'actions a été défini. Quelques actions ont été engagées, notamment l'inventaire des plans d'eau à l'échelle du bassin versant de l'Oudon.</p> <p>Lors de la révision du S.D.A.G.E., la Commission Locale de l'Eau a donné un avis défavorable au classement du bassin de l'Oudon en zone de répartition des</p>	

Qui consulte ?	Qui ?	Pour ?	Objet	Date d'envoi	Avis	Date arrêté ou décision
					<p>eaux, et demandé son maintien en « disposition 7B3 ». Elle s'est alors engagée à élaborer un Projet de Territoire pour la Gestion de l'Eau (P.T.G.E.) pour 2023 : programme d'actions et intégration des objectifs, dispositions et éventuelles règles de gestion à l'occasion de la révision du S.A.G.E. engagée en 2022.</p> <p>Par conséquent, les actions du schéma départemental pour la gestion de la ressource en eau considérées « sans regret » peuvent être mises en application. Les autres actions devront attendre les conclusions du P.T.G.E. sur le bassin versant de l'Oudon. Enfin, le schéma devra prendre en compte le S.A.G.E. révisé.</p> <p>Par conséquent, le bureau remet un avis favorable avec les réserves suivantes :- présenter une analyse de compatibilité du schéma avec le S.A.G.E. Oudon, - tenir compte de l'élaboration du P.T.G.E. sur le bassin versant de l'Oudon et mettre en attente toutes les actions (hormis celles considérées « sans regret »), - écrire clairement pour l'axe 7 que les actions ne peuvent se faire qu'une fois le P.T.G.E. approuvé et dans les conditions fixées par le P.T.G.E.</p>	
Préfet de la Mayenne	C.L.E.	avis	ICPE élevage avicole - M Rousseau à Ahuillé – dossier complémentaire (initial janvier 2022)	17 mai 2022	<p>Le bureau constate que ce projet est localisé partiellement sur le bassin versant de l'Oudon. Le bassin de l'Oudon est essentiellement concerné par le plan d'épandage.</p> <p>Les membres du bureau prennent connaissance des éléments complémentaires apportés et maintiennent les réserves suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'analyse du plan d'épandage a été faite globalement pour chaque exploitation. Il est important de veiller au respect de la fertilisation par culture. - Une vigilance au respect des règles est nécessaire sur le stockage des fumiers au champs. - Il n'y a pas d'estimation des volumes utilisés ou de l'évolution des volumes en eau (puits et réseau d'eau potable). 	3 janvier 2023
Préfet du Maine et Loire	C.L.E.	avis	Extension du plan d'épandage de la Sté Méta bio énergies à Ombrée d'Anjou – dossier complémentaire	30 mai 2022	<p>Les membres du bureau ont pris connaissance des éléments complémentaires apportés et maintiennent les réserves suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> -2 exploitations sont à une proportion de 190 kgN/ha. Cette valeur étant la limite réglementaire, cela demande une forte vigilance, et il serait souhaitable qu'une certaine marge de manœuvre soit conservée. Le plan d'épandage devra être conforme à la Directive nitrates et respecter l'équilibre de la fertilisation à la parcelle. -Il est indiqué que les digestats de méthanisation constituent un bon amendement organique favorisant l'activité biologique et améliorant les propriétés du sol. À notre connaissance, ce point n'est pas prouvé scientifiquement. -Le dossier prend en compte uniquement les zones humides d'importances majeures et conclut qu'il n'y en a pas sur le bassin versant de l'Oudon. Il y a bien des zones humides sur le bassin versant de l'Oudon. Les inventaires de zones humides réalisés localement ou les cartes pédologiques existants n'ont été ni vérifiés ni considérés. Le plan d'épandage doit prendre en compte la capacité des zones humides à recevoir les effluents. 	

Qui consulte ?	Qui ?	Pour ?	Objet	Date d'envoi	Avis	Date arrêté ou décision
					Le bureau souhaite que le Président de la C.L.E. soit convié à la commission locale d'information et de surveillance.	
Préfet de la Mayenne	C.L.E.	avis	Projet d'arrêté relatif à la délimitation de la zone de protection du captage de la Plaine	28 septembre 2022	Avis favorable	27 janvier 2023

Liste des récépissés de déclaration – année 2022

Objet	Bénéficiaire	date
Travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations à la Bessonnerie à Ballots (bras de décharge, merlon, buse de décharge)	Syndicat du bassin de l'Oudon	25 avril 2022
Reprofilage des berges de l'Oudon au « pré de la liberté » à Craon (sur une longueur de 80 mètres)	Commune de Craon	5 mai 2022
Rejet des eaux pluviales de la ZA des Rues à Cossé le Vivien (19,45 ha)	Communauté de Communes du Pays de Craon	24 mai 2022
Plan d'épandage des boues de la station d'épuration de Montjean	Laval Agglomération	20 juin 2022
Plan d'épandage des boues de la lagune de la Pouèze	Communauté de communes des Vallées du Haut Anjou	19 juillet 2022
Création de 2 ouvrages de franchissement de cours d'eau au lieu-dit la Petite Hersouillère à Cossé le Vivien (2 x 6 m)	EARL de la Petite Hersouillère	4 janvier 2023
Travaux de sécurisation de l'ouvrage hydraulique routier au lieu-dit les Grielles à Congrier (modification lit mineur sur 7 m)	Communauté de communes du Pays de Craon	26 janvier 2023
Forage pour abreuvement des animaux à Châtelais (Segré-en-Anjou Bleu)(5 110 m ³ /an)	EI Stéphane BALLU	9 mars 2023

Liste des arrêtés – année 2022

Objet	Bénéficiaire	date
Arrêté préfectoral de déclaration d'intérêt général et déclaration Loi sur l'eau des travaux de renaturation du ruisseau de l'Ardonnière suite à l'effacement du plan d'eau à Loiron-Ruillé	Syndicat du bassin de l'Oudon	20 septembre 2022
Arrêté préfectoral d'approbation de la charte d'engagements départementale de la Mayenne des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones habitées	agriculteurs	13 octobre 2022
Arrêté prorogeant la durée de validité de l'arrêté de DIG et d'autorisation du programme de travaux du syndicat du bassin de l'Oudon	Syndicat du bassin de l'Oudon	30 décembre 2022